

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**1 Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

- **Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** Profi Silber Hochglanzbad
- **Številka artikla:** 4023050000
- **Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Uporaba snovi / priprava:** Čistilno sredstvo
- **Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
Vido Steinchemie GmbH  
Heinrich-Barth-Str. 29  
53881 Euskirchen  
Deutschland  
Tel: +49 2251 79336-12  
Fax: +49 2251 79336-13  
Email: info@vido.de
- **Področje/oddelek za informacije:** Abteilung Produktsicherheit
- **Telefonska številka za nujne primere:** +49-(0)551-19240 - Giftnotrufzentrale Göttingen

**2 Določitev nevarnosti**

- **Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS08 nevarnosti za zdravje

Carc. 2                    H351 Sum povzročitve raka.

Repr. 2                    H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.



GHS05 jedkost

Eye Dam. 1              H318 Povzroča hude poškodbe oči.



GHS09 okolje

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



GHS07

Skin Irrit. 2              H315 Povzroča draženje kože.

Skin Sens. 1              H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

- **Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.

(nadaljevanje na strani 2)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 1)

· **Piktogrami za nevarnost**



GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

· **Opozorilna beseda** Nevarno

· **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**

Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated

Tiosečnina

dodecane-1-thiol

Alkohols C13-iso, ethoxylated

izoevgenol

· **Stavki o nevarnosti**

H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H351 Sum povzročitve raka.

H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Previdnostni stavki**

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.

P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno za oči / zaščitno za obraz.

P305+P351+P338 **PRI STIKU Z OČMI:** Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

· **Druge nevarnosti**

· **Rezultati ocene PBT in vPvB**

· **PBT:** Ni uporaben.

· **vPvB:** Ni uporaben.

### 3 Sestava/podatki o sestavinah

· **Kemijska karakteristika: Zmesi**

· **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

· **Nevarne sestavine:**

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| CAS: 78330-20-8  | Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated | ≥3-<10% |
| Reg.nr.: Polymer | ☞ Eye Dam. 1, H318; ☞ Acute Tox. 4, H302    |         |

(nadaljevanje na strani 3)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

| (nadaljevanje od strani 2)  |   |            |
|---|---|------------|
| CAS: 62-56-6<br>Reg.nr.: 01-2119977062-37   | Tiosečnina<br>☠ Carc. 2, H351; Repr. 2, H361d; ☠ Aquatic Chronic 2, H411;<br>⚠ Acute Tox. 4, H302   | ≥3- <10%   |
| CAS: 7664-38-2<br>Reg.nr.: 01-2119485924-24   | Fosforjeva kislina<br>☠ Skin Corr. 1B, H314<br>Specifične mejne koncentracije: Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %<br>Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % | ≥2,5- <10% |
| CAS: 67-63-0<br>Reg.nr.: 01-2119457558-25   | Propan-2-ol<br>☠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336  | ≥2,5- <10% |
| CAS: 9043-30-5<br>Reg.nr.: Polymer  | Alkohols C13-iso, ethoxylated<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H302   | ≥1- <2,5%  |
| CAS: 112-55-0<br>Reg.nr.: 01-2119491318-31  | dodecane-1-thiol<br>☠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; ☠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); ⚠ Skin Sens. 1A, H317  | ≥1- <2,5%  |
| CAS: 97-54-1  | izoevgenol<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317<br>Specifična mejna koncentracija: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,01 %  | <0,01%     |
| · <b>Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih / Označevanje vsebine</b>   |   |            |
| neionske površinsko aktivne snovi   |   | ≥5 - <15%  |
| fosfati   |   | <5%        |
| parfumi (HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, CINNAMYL ALCOHOL, GERANIOL) |   |            |
| · <b>Dodatni napotki:</b> Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.                          |   |            |

### 4 Ukrepi za prvo pomoč

- **Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **Splošni napotki:** S proizvodom onesnaženo oblačilo nemudoma odstraniti.
- **v primeru vdihavanja:**  
Zadostno dovajanje svežega zraka in zaradi varnosti obiskati zdravnika.  
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
- **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- **če pride v stik z očmi:**  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- **če snov zaužijemo:** Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.
- **Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

### 5 Protipožarni ukrepi

- **Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
- **Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo** Druge relevantne informacije niso na voljo.

(nadaljevanje na strani 4)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 3)

- **Nasvet za gasilce**
- **Posebna zaščitna oprema:** Posebni ukrepi niso potrebni.

### 6 Ukrepi ob nenamernih izpustih

- **Osebnih varnostnih ukrepov, zaščitne opreme in postopki v sili**  
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
- **Okoljevarstveni ukrepi:**  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.  
Razredčiti z veliko vode.  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Pobrati z materialom, ki veže nase tekočino (pesek, kremenka, snov ki veže kislino, snov ki veže vse snovi, žaganje).  
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.
- **Sklicevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

### 7 Ravnanje in skladiščenje

- **Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Ob strokovni uporabi posebni ukrepi niso potrebni.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:** Ni posebnih zahtev.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
- **Kategorija skladiščenja:** 12
- **Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

### 8 Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **Parametri nadzora**

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

**CAS: 7664-38-2 Fosforjeva kislina**

MV trenutna vrednost: 2 mg/m<sup>3</sup>  
dolgoročna vrednost: 1 mg/m<sup>3</sup>  
Inhalabilna frakcija, Y, EU\*

**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

MV trenutna vrednost: 1000 mg/m<sup>3</sup>, 400 ppm  
dolgoročna vrednost: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
Y, BAT

(nadaljevanje na strani 5)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 4)

**Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:**

**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

|     |  |
|-----|--|
| BAT | 25 mg/l<br>Biološki vzorec: kri<br>Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene<br>Karakteristični pokazatelj: aceton  |
|     | 25 mg/l<br>Biološki vzorec: urin<br>Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene<br>Karakteristični pokazatelj: aceton |

- **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.
- **Nadzor izpostavljenosti**
- **Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme:** Ni drugih podatkov, glej točko 7.
- **Osebna zaščitna oprema:**
- **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**  
Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.  
Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.  
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.  
Izogniti se stiku s kožo.  
Izogniti se stiku z očmi in kožo.
- **Zaščita dihal:** Ni potrebno.
- **Zaščita rok:**



Zaščitne rokavice.

Suitable chemical resistant protective gloves (EN374) also at prolonged, direct contact (recommended protection index 6, corresponding 480 minutes permeation time according to EN 374) e.g. from Nitrilkautschuk (0,33-0,5 mm) Polyvinylchlorid (1mm).

Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.

Zaradi manjkajočih testov ne moremo priporočati materiala za rokavice za določen produkt / pripravek / mešanico kemikalij.

Material za rokavice izberite z upoštevanjem prebojnega časa, stopnje propustnosti in degradacije.

**Material za rokavice**

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

**Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

**Zaščita oči:**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

- **Ščitnik za telo:** Delovna zaščitna obleka.

SI

(nadaljevanje na strani 6)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 5)

### 9 Fizikalne in kemijske lastnosti

#### · Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|  |   |
|--|---|
| · Splošne navedbe                            |   |
| · Agregatno stanje                           | tekoč   |
| · Barva:                                     | brezbarven  |
| · Vonj:                                      | podoben alkoholu  |
| · Mejne vrednosti vonja:                     | Ni določen.   |
| · Tališče/ledišče:                           | ni določen  |
| · Začetno vrelišče in območje vrelišča:      | 100 °C (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| · Vnetljivost (trdno, plinasto):             | Ni uporaben.  |
| · Meje eksplozije:                           |   |
| · spodnja:                                   | Ni določen.   |
| · zgornja:                                   | Ni določen.   |
| · Plamenišče:                                | Ni uporaben.  |
| · Temperatura razpadanja:                    | Ni določen.   |
| · Vrednost pH pri 20 °C                      | 1,3   |
| · Viskoznost:                                |   |
| · kinematična:                               | Ni določen.   |
| · kinematična:                               |   |
| · dinamična                                  | Ni določen.   |
| · Topnost v / se meša s/z                    |   |
| · voda:                                      | se popolnoma meša   |
| · Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: | Ni določen.   |
| · Parni tlak pri 20 °C:                      | 23 hPa (CAS: 7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| · Parni tlak:                                |   |
| · Gostota in/ali relativna gostota           |   |
| · Gostota pri 20 °C:                         | 1,03 g/cm <sup>3</sup>  |
| · Relativna gostota                          | Ni določen.   |
| · Parna gostota:                             | Ni določen.   |

#### · Drugi podatki

|  |                           |
|--|---------------------------|
| · Videz:   |                           |
| · Oblika:  | tekoč                     |
| · Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost |                           |
| · Temperatura vnetišča:  | Proizvod ni samovnetljiv. |
| · Eksplozivne lastnosti:                                       | Proizvod ni eksploziven.  |
| · Vsebnost topila:   |                           |
| · organska topila:   | 3,0 %                     |
| · VOC (EC)   | 3,02 %                    |
| · Vsebnost trdih teles:  | 23,2 %                    |
| · Sprememba stanja   |                           |
| · Hitrost izparevanja  | Ni določen.               |

#### · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| · Eksplozivni                     | odpade |
| · Vnetljivi plini                 | odpade |
| · Aerosoli                        | odpade |
| · Oksidativni plini               | odpade |
| · Plini pod tlakom                | odpade |
| · Vnetljive tekočine              | odpade |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju | odpade |

(nadaljevanje na strani 7)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 6)

- |   |        |
|---|--------|
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                | odpade |
| · Piroforne tekočine  | odpade |
| · Piroforne trdne snovi                                       | odpade |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade |
| · Oksidativne tekočine  | odpade |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade |
| · Organski peroksidi  | odpade |
| · Jedko za kovine   | odpade |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade |

### 10 Obstočnost in reaktivnost

- **Reaktivnost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Kemijska stabilnost**
- **Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:** Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- **Možnost poteka nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **Pogoji, ki se jim je treba izogniti** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Nezdružljivi materiali:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### 11 Toksikološki podatki

- **Podatki o toksikoloških učinkih**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

 · **Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:**
**ATE (Ocena akutne strupenosti)**

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| oralen | LD50 | 4.032–4.143 mg/kg |
|--------|------|-------------------|

**CAS: 62-56-6 Tiiosečnina**

|          |      |                         |
|----------|------|-------------------------|
| oralen   | LD50 | 2.000–2.500 mg/kg (rat) |
| dermalen | LD50 | 2.800 mg/kg (rabbit)    |

**CAS: 67-63-0 Propan-2-ol**

|             |          |                       |
|-------------|----------|-----------------------|
| oralen      | LD50     | 5.045 mg/kg (rat)     |
| dermalen    | LD50     | 12.800 mg/kg (rabbit) |
| inhalativen | LC50/4 h | 30 mg/l (rat)         |

**CAS: 97-54-1 izoevgenol**

|        |      |                   |
|--------|------|-------------------|
| oralen | LD50 | 1.560 mg/kg (rat) |
|--------|------|-------------------|

- **Jedkost za kožo/draženje kože**  
In-vitro-test "corrosive": negative for comparable Product.  
Povzroča draženje kože.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hude poškodbe oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože** Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakovornost** Sum povzročitve raka.
- **Strupenost za razmnoževanje** Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
- **STOT – enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

(nadaljevanje na strani 8)



**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 7)

- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Podatki o drugih nevarnostih**

**Lastnosti endokrinih motilcev**

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| CAS: 80-54-6    | 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid     | Seznam II |
| CAS: 118-58-1   | benzilsalicilat                          | Seznam II |
| CAS: 21145-77-7 | 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline | Seznam II |

## 12 Ekološki podatki

- **Strupenost**
- **Toksičnost vode:** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Obstojnost in razgradljivost**  
Substance z močjo pranja, ki jih vsebuje produkt, ustrezajo zakonu o ekološki sprejemljivosti pralnih in čistilnih sredstev in so biološko razgradljivi.
- **Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **Lastnosti endokrinih motilcev** Za informacije o lastnostih endokrinih motenj glejte oddelek 11.
- **Drugi škodljivi učinki**
- **Opomba:** Strupeno za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**  
Kategorija ogrožanja vode 3 (lastna uvrstitev): močno ogroža vodo  
Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo, tudi ne v majhnih količinah.  
Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.  
Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku najmanjših količin v podtalnico.  
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.  
strupeno za vodne organizme  
Spiranje večjih količin v kanalizacijo ali vodovje lahko povzroči znižanje pH-vrednosti. Nizka pH-vrednost škoduje vodnim organizmom. Z razredčenjem koncentracije za uporabo se bistveno poviša pH-vrednost, tako da ima uporabljen produkt, ki pride v kanalizacijo, le rahel škodljiv vpliv na vodo.

## 13 Odstranjevanje

- **Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

**Klasifikacijski seznam odpadkov**

|      |  |
|------|--|
| HP4  | Dražilno - draženje kože in poškodba oči |
| HP7  | Rakotvorno                               |
| HP10 | Strupeno za razmnoževanje                |
| HP14 | Ekotoksično                              |

- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:** Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

(nadaljevanje na strani 9)



**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

 · **Priporočena čistila:** Voda, po potrebi z dodatkom čistil.

(nadaljevanje od strani 8)

### 14 Podatki o prevozu

- |   |              |
|---|--------------|
| · Številka ZN<br>· ADR, IMDG, IATA  | odpade       |
| · Pravilno odpremno ime ZN<br>· ADR, IMDG, IATA                           | odpade       |
| · Razredi nevarnosti prevoza<br>· ADR, ADN, IMDG, IATA<br>· Kategorija    | odpade       |
| · Skupina embalaže<br>· ADR, IMDG, IATA                                   | odpade       |
| · Nevarnosti za okolje:   | Ni uporaben. |
| · Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika                               | Ni uporaben. |
| · Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC | Ni uporaben. |
| · UN "model regulation":  | odpade       |

### 15 Zakonsko predpisani podatki

- Direktiva 2004/42/ES
- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - **PRILOGA I** Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Kategorija Seveso E2 Nevarno za vodno okolje
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 200 t
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 500 t
- Uredba (ES) št. 1907/2006 **PRILOGA XVII** Pogoji omejitve: 3

 · **Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

 · **UREDBA (EU) 2019/1148**

 · **Priloga I - OMEJENE PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE (Zgornja mejna vrednost za namene izdajanja dovoljenj v skladu s členom 5(3))**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

 · **Priloga II - PREDHODNE SESTAVINE ZA EKSPLOZIVE, KI JIH JE TREBA PRIJAVITI**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

 · **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

 · **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanje na strani 10)

**Varnostni list**  
**po 1907/2006/ES, Člen 31**

datum izdaje: 24.03.2023

Številka različice 34 (nadomešča različico 33)

Sprememba: 24.03.2023

**Trgovsko ime: Profi Silber Hochglanzbad**

(nadaljevanje od strani 9)

· **Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

**16 Drugi podatki**

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· **Relevantne norme**

- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H351 Sum povzročitve raka.
- H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.
- H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
- H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

· **Datum predhodne različice:** 24.03.2023

· **Številka različice predhodne različice:** 33

· **Okrajšave in akronimi:**

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2
- Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
- Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1B
- Skin Corr. 1C: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 1C
- Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
- Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1
- Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
- Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože – Kategorija 1
- Skin Sens. 1A: Preobčutljivost kože – Kategorija 1A
- Carc. 2: Rakotvornost – Kategorija 2
- Repr. 2: Strupenost za razmnoževanje – Kategorija 2
- STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
- Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1
- Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 1
- Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2

· **\* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni**